

Ceník 2018



Fittings metal
SDRUŽENÍ ING. HEJČMAN

OCELOVÉ TVAROVKY Z ČERNÉ OCELI

VARNÉ TVAROVKY

ZÁVITOVÉ TVAROVKY

PŘÍRUBY

TVAROVKY SILNOSTĚNNÉ - 3000 lbs.

OBSAH

Varné tvarovky

Redukce centrické	Str. 3 až 4
Redukce excentrické	Str. 5 až 6
T kusy	Str. 7 až 9
Kolena	Str. 10 až 11
Sedlová hrdla	Str. 12
Odbočky	Str. 12
Dna klenutá	Str. 13 až 14

Závitové tvarovky

Nátrubky varné	Str. 15
Polonátrubky varné	Str. 15
Jednostranné návarky	Str. 15
Nátrubky redukované	Str. 15
Redukce - vnější/vnitřní kuželový závit	Str. 16
Oblouky / Kolena	Str. 17
T kusy / Kříže	Str. 18
Zátky / Víčka	Str. 19
Vsuvky	Str. 20
Matice	Str. 21
Šroubení	Str. 22

Příruby

dle norem EN 1092-1	Str. 23 až 25
dle norem ANSI B 16.5	Str. 26 až 27

Zesílené tvarovky – 3000 lbs.

Nátrubky	Str. 28
Polonátrubky	Str. 28
Zátky	Str. 28
Víčka	Str. 28
Kolena	Str. 28
Dvojnipy	Str. 29
Návarky	Str. 29
Šroubení	Str. 29

Ceny jsou platné od 1.1.2018. Z uvedených cen dále poskytujeme slevy obchodním firmám a slevy individuální. Změna cen vyhrazena.

SYSTÉM SLEV PRO OBCHODNÍ FIRMY

- při jednorázovém odběru poskytujeme obchodním firmám následující slevy:

5 %	od 0,00	do 2.999,00 Kč bez DPH
7 %	od 3.000,00	do 19.999,00 Kč bez DPH
10 %	od 20.000,00	do 39.999,00 Kč bez DPH
12 %	od 40.000,00	do 99.999,00 Kč bez DPH
15 %	od 100.000,00	Kč bez DPH a výše

Další specifické podmínky lze dohodnout s naším zástupcem.

Materiál můžete objednávat prostřednictvím e-mailu, který odešlete na naši e-mailovou adresu: info@fitingsmetal.cz.

Po přijetí Vašeho objednávkového e-mailu Vám objednávku zpětně potvrdíme.

Konečná cena je účtována včetně dopravy, v závislosti na hmotnosti objednaného materiálu. Dopravu zajišťujeme prostřednictvím České pošty nebo Toptransu. Osobní odběr je možný po předchozí dohodě.

KONTAKT

FITINGS METAL - sdružení ing. Hejcman

Preislerova 61 - 267 01 KRÁLŮV DVŮR

Tel.: +420-286581205 Fax: +420-286884977

E-mail: info@fitingsmetal.cz

Redukce centrické (bezešvé)

dle norem DIN 2616 - EN 10253-1

Materiál ST 37.0 / S235

Katalog. ozn.: 001n

Rozměry	Cena 1 ks / bez DPH
21,3 X 17,2	41 Kč
26,9 X 21,3	41 Kč
33,7 X 21,3	44 Kč
33,7 X 26,9	43 Kč
42,4 X 21,3	71 Kč
42,4 X 26,9	65 Kč
42,4 X 33,7	58 Kč
48,3 X 21,3	80 Kč
48,3 X 26,9	71 Kč
48,3 X 33,7	65 Kč
48,3 X 42,4	56 Kč
57,0 X 21,3	107 Kč
57,0 X 26,9	107 Kč
57,0 X 33,7	89 Kč
57,0 X 42,4	84 Kč
57,0 X 48,3	82 Kč
60,3 X 26,9	86 Kč
60,3 X 33,7	109 Kč
60,3 X 42,4	97 Kč
60,3 X 48,3	81 Kč
76,1 X 33,7	160 Kč
76,1 X 42,4	169 Kč
76,1 X 48,3	152 Kč
76,1 X 57,0	141 Kč
76,1 X 60,3	141 Kč
88,9 X 42,4	222 Kč
88,9 X 48,3	185 Kč
88,9 X 57,0	166 Kč
88,9 X 60,3	156 Kč
88,9 X 76,1	152 Kč
108,0 X 57,0	321 Kč
108,0 X 60,3	279 Kč
108,0 X 76,1	266 Kč
108,0 X 88,9	221 Kč
114,3 X 57,0	331 Kč
114,3 X 60,3	266 Kč
114,3 X 76,1	262 Kč
114,3 X 88,9	253 Kč
114,3 X 108,0	255 Kč
133,0 X 76,1	449 Kč
133,0 X 88,9	407 Kč
133,0 X 108,0	402 Kč
133,0 X 114,3	390 Kč
139,7 X 76,1	449 Kč
139,7 X 88,9	428 Kč
139,7 X 108,0	422 Kč
139,7 X 114,3	405 Kč
139,7 X 133,0	394 Kč
159,0 X 76,1	650 Kč
159,0 X 88,9	616 Kč

Rozměry	Cena 1 ks / bez DPH
159,0 X 108,0	587 Kč
159,0 X 114,3	629 Kč
159,0 X 133,0	616 Kč
159,0 X 139,7	568 Kč
168,3 X 88,9	674 Kč
168,3 X 108,0	621 Kč
168,3 X 114,3	618 Kč
168,3 X 133,0	578 Kč
168,3 X 139,7	578 Kč
168,3 X 159,0	513 Kč
219,1 X 108,0	896 Kč
219,1 X 114,3	853 Kč
219,1 X 133,0	892 Kč
219,1 X 139,7	771 Kč
219,1 X 159,0	758 Kč
219,1 X 168,3	793 Kč
273,0 X 159,0	1 271 Kč
273,0 X 219,1	1 824 Kč
323,9 X 219,1	2 027 Kč
323,9 X 273,0	1 935 Kč

Redukce centrické (bezešvé)

dle norem ANSI B 16.9 – STD

Materiál ASTM A 234WPB

Katalog. ozn.: 004n

Rozměry	Cena 1 ks / bez DPH	Rozměry	Cena 1 ks / bez DPH
3/4"x1/2"	na poptání	10"x5"	na poptání
1"x1/2"	na poptání	10"x6"	na poptání
1"x3/4"	na poptání	10"x8"	na poptání
1"1/4x1/2"	na poptání	12"x6"	na poptání
1"1/4x3/4"	na poptání	12"x8"	na poptání
1"1/4x1"	na poptání	12"x10"	na poptání
1"1/2x1/2"	na poptání	14"x6"	na poptání
1"1/2x3/4"	na poptání	14"x8"	na poptání
1"1/2x1"	na poptání	14"x10"	na poptání
1"1/2x1"1/4"	na poptání	14"x12"	na poptání
2"x1/2"	na poptání	16"x8"	na poptání
2"x3/4"	na poptání	16"x10"	na poptání
2"x1"	na poptání	16"x12"	na poptání
2"x1"1/4"	na poptání	16"x14"	na poptání
2"x1"1/2"	na poptání	18"x10"	na poptání
2"1/2x1"	na poptání	18"x16"	na poptání
2"1/2x1"1/4"	na poptání	20"x10"	na poptání
2"1/2x1"1/2"	na poptání	20"x12"	na poptání
2"1/2x2"	na poptání	20"x14"	na poptání
3"x1"	na poptání	20"x16"	na poptání
3"x1"1/4"	na poptání	20"x18"	na poptání
3"x1"1/2"	na poptání	24"x12"	na poptání
3"x2"	na poptání	24"x16"	na poptání
3"x2"1/2"	na poptání	24"x18"	na poptání
4"x1"	na poptání	24"x20"	na poptání
4"x1"1/4"	na poptání		
4"x1"1/2"	na poptání		
4"x2"	na poptání		
4"x2"1/2"	na poptání		
4"x3"	na poptání		
5"x2"	na poptání		
5"x2"1/2"	na poptání		
5"x3"	na poptání		
5"x4"	na poptání		
6"x2"	na poptání		
6"x2"1/2"	na poptání		
6"x3"	na poptání		
6"x4"	na poptání		
6"x5"	na poptání		
8"x2"1/2"	na poptání		
8"x3"	na poptání		
8"x4"	na poptání		
8"x5"	na poptání		
8"x6"	na poptání		
10"x4"	na poptání		

Redukce centrické (bezešvé)

dle norem ANSI B 16.9 – XS

Materiál ASTM A 234WPB

Katalog. ozn.: 005n

Rozměry	Cena 1 ks / bez DPH
3/4"x1/2"	na poptání
1"x1/2"	na poptání
1"x3/4"	na poptání
1"1/4x1/2"	na poptání
1"1/4x3/4"	na poptání
1"1/4x1"	na poptání
1"1/2x1/2"	na poptání
1"1/2x3/4"	na poptání
1"1/2x1"	na poptání
1"1/2x1"1/4"	na poptání
2"x1/2"	na poptání
2"x3/4"	na poptání
2"x1"	na poptání
2"x1"1/4"	na poptání
2"x1"1/2"	na poptání
2"1/2x1"	na poptání
2"1/2x1"1/4"	na poptání
2"1/2x1"1/2"	na poptání
2"1/2x2"	na poptání
3"x1"	na poptání
3"x1"1/4"	na poptání
3"x1"1/2"	na poptání
3"x2"	na poptání
3"x2"1/2"	na poptání
4"x1"	na poptání
4"x1"1/4"	na poptání
4"x1"1/2"	na poptání
4"x2"	na poptání
4"x2"1/2"	na poptání
4"x3"	na poptání
5"x2"	na poptání
5"x2"1/2"	na poptání
5"x3"	na poptání
5"x4"	na poptání
6"x2"	na poptání
6"x2"1/2"	na poptání
6"x3"	na poptání
6"x4"	na poptání
6"x5"	na poptání
8"x3"	na poptání
8"x4"	na poptání
8"x5"	na poptání
8"x6"	na poptání
10"x4"	na poptání
10"x5"	na poptání
10"x6"	na poptání
10"x8"	na poptání

Redukce excentrické (bezešvé)

dle norem DIN 2616 - EN 10253-1

Materiál ST 37.0

Katalog. ozn.: 007n

Rozměry	Cena 1 ks / bez DPH
27 X 21	na poptání
33 X 21	na poptání
33 X 27	na poptání
42 X 21	na poptání
42 X 27	na poptání
42 X 33	na poptání
48 X 27	na poptání
48 X 33	na poptání
48 X 42	na poptání
60 X 27	na poptání
60 X 33	na poptání
60 X 42	na poptání
60 X 48	na poptání
76 X 33	na poptání
76 X 42	na poptání
76 X 48	na poptání
76 X 60	na poptání
89 X 42	na poptání
89 X 48	na poptání
89 X 60	na poptání
89 X 76	na poptání
114 X 48	na poptání
114 X 60	na poptání
114 X 76	na poptání
114 X 89	na poptání
139 X 60	na poptání
139 X 76	na poptání
139 X 89	na poptání
139X 114	na poptání
168 X 89	na poptání
168X 114	na poptání
168X 139	na poptání
219X 114	na poptání
219X 139	na poptání
219X 168	na poptání
273X 168	na poptání
273X 219	na poptání
323X 168	na poptání
323X 219	na poptání
323X 273	na poptání

Redukce excentrické (bezešvé)

dle norem ANSI B 16.9 – STD

Materiál ASTM A 234WPB

Katalog. ozn.: 008n

Rozměry	Cena 1 ks / bez DPH	Rozměry	Cena 1 ks / bez DPH
3/4"x1/2"	na poptání	12"x10"	na poptání
1"x1/2"	na poptání	14"x8"	na poptání
1"x3/4"	na poptání	14"x10"	na poptání
1"1/4x1/2"	na poptání	14"x12"	na poptání
1"1/4x3/4"	na poptání	16"x 8"	na poptání
1"1/4x1"	na poptání	16"x10"	na poptání
1"1/2x1/2"	na poptání	16"x12"	na poptání
1"1/2x3/4"	na poptání	16"x14"	na poptání
1"1/2x1"	na poptání		
1"1/2x1"1/4	na poptání		
2"x1/2"	na poptání		
2"x3/4"	na poptání		
2"x1"	na poptání		
2"x1"1/4	na poptání		
2"x1"1/2	na poptání		
2"1/2x1"	na poptání		
2"1/2x1"1/4	na poptání		
2"1/2x1"1/2	na poptání		
2"1/2x2"	na poptání		
3"x1"	na poptání		
3"x1"1/4	na poptání		
3"x1"1/2	na poptání		
3"x2"	na poptání		
3"x2"1/2	na poptání		
4"x1"1/2	na poptání		
4"x2"	na poptání		
4"x2"1/2	na poptání		
4"x3"	na poptání		
5"x2"	na poptání		
5"x2"1/2	na poptání		
5"x3"	na poptání		
5"x4"	na poptání		
6"x2"	na poptání		
6"x2"1/2	na poptání		
6"x3"	na poptání		
6"x4"	na poptání		
6"x5"	na poptání		
8"x3"	na poptání		
8"x4"	na poptání		
8"x5"	na poptání		
8"x6"	na poptání		
10"x6"	na poptání		
10"x8"	na poptání		
12"x5"	na poptání		
12"x6"	na poptání		
12"x8"	na poptání		

Redukce excentrické (bezešvé)

dle norem ANSI B 16.9 – XS

Materiál ASTM A 234WPB

Katalog. ozn.: 009n

Rozměry	Cena 1 ks / bez DPH
1"x3/4"	na poptání
1"1/2x1"	na poptání
2"x1"	na poptání
2"x1"1/2	na poptání
2"1/2x1"1/2	na poptání
3"x1"1/4	na poptání
3"x2"	na poptání
4"x2"	na poptání
4"x3"	na poptání
5"x3"	na poptání
5"x4"	na poptání
8"x6"	na poptání
14"x8"	na poptání

T kusy dle norem DIN 2615 - EN 10253-1

ISO řada (bezešvé) - stejná hrdla

Materiál ST 37.0 / S235

Katalog. ozn.: **010n**

Rozměry	Cena 1 ks / bez DPH
21,3 X 2,0	90 Kč
26,9 X 2,3	97 Kč
33,7 X 2,6	122 Kč
42,4 X 2,6	191 Kč
48,3 X 2,6	224 Kč
57,0 X 2,9	301 Kč
60,3 X 2,9	251 Kč
76,1 X 2,9	389 Kč
88,9 X 3,2	436 Kč
108 X 3,6	665 Kč
114,3 X 3,6	931 Kč
133 X 4,0	1 102 Kč
139,7 X 4,0	1 102 Kč
159 X 4,5	1 318 Kč

T kusy dle norem DIN 2615 - EN 10253-1

ISO řada (bezešvé) – redukovaná hrdla

Materiál ST 37.0

Katalog. ozn.: **011n**

Rozměry	Cena 1 ks / bez DPH
2" x 1"	na poptání
2" x 1"1/4	na poptání
2" x 1"1/2	na poptání
2"1/2x1"1/2	na poptání
2"1/2 x 2"	na poptání
3"x1"1/2	na poptání
3"x2"	na poptání
3"x2"1/2	na poptání
4"x1"1/2	na poptání
4"x2"	na poptání
4"x2"1/2	na poptání
4"x3"	na poptání
5"x2"1/2	na poptání
5" x 3"	na poptání
5" x 4"	na poptání
6 x 3"	na poptání
6" x 4"	na poptání
6" x 5"	na poptání
8" x 4"	na poptání
8" x 5"	na poptání
8" x 6"	na poptání
10"x 4"	na poptání
10"x 5"	na poptání
10"x 6"	na poptání
10"x 8"	na poptání

T kusy dle norem ANSI B 16.9 (bezešvé)

STD - stejná hrdla

- zakončení úkosem dle norem ANSI B 16.25

Materiál ASTM A 234WPB

Katalog. ozn.: **012n**

Rozměry	Cena 1 ks / bez DPH
1/2" X 2,77	na poptání
3/4" X 2,87	na poptání
1" X 3,38	na poptání
1 1/4" X 3,56	na poptání
1 1/2" X 3,68	na poptání
2" X 3,91	na poptání
2 1/2" X 5,16	na poptání
3" X 5,49	na poptání
4" X 6,02	na poptání
5" X 6,55	na poptání
6" X 7,11	na poptání
8" X 8,18	na poptání
10" X 9,27	na poptání
12" X 9,52	na poptání
14" X 9,52	na poptání
16" X 9,52	na poptání
18" X 9,52	na poptání
20" X 9,52	na poptání

T kusy dle norem ANSI B 16.9 (bezešvé)

STD – redukována hrdla

- zakončení úkosem dle norem ANSI B 16.25

Materiál ASTM A 234WPB

Katalog. ozn.: **013n**

Rozměry	Cena 1 ks / bez DPH
1/2" X 1/4"	na poptání
3/4" X 1/2"	na poptání
1" X 1/2"	na poptání
1" X 3/4"	na poptání
1" 1/4" X 1/2"	na poptání
1" 1/4" X 3/4"	na poptání
1" 1/4" X 1"	na poptání
1" 1/2" X 1/2"	na poptání
1" 1/2" X 3/4"	na poptání
1" 1/2" X 1"	na poptání
1" 1/2" X 1" 1/4"	na poptání
2" X 1/2"	na poptání
2" X 3/4"	na poptání
2" X 1"	na poptání
2" X 1" 1/4"	na poptání
2" X 1" 1/2"	na poptání
2" 1/2" X 1"	na poptání
2" 1/2" X 1" 1/4"	na poptání
2" 1/2" X 1" 1/2"	na poptání
2" 1/2" X 2"	na poptání
3" X 1"	na poptání
3" X 1" 1/4"	na poptání
3" X 1" 1/2"	na poptání
3" X 2"	na poptání
3" X 2" 1/2"	na poptání
4" X 1"	na poptání
4" X 1" 1/4"	na poptání
4" X 1" 1/2"	na poptání
4" X 2"	na poptání
4" X 2" 1/2"	na poptání
4" X 3"	na poptání
5" X 2"	na poptání
5" X 2" 1/2"	na poptání
5" X 3"	na poptání
5" X 4"	na poptání
6" X 2"	na poptání
6" X 2" 1/2"	na poptání
6" X 3"	na poptání
6" X 4"	na poptání
6" X 5"	na poptání
8" X 3"	na poptání
8" X 4"	na poptání
8" X 5"	na poptání
8" X 6"	na poptání

Rozměry	Cena 1 ks / bez DPH
10" X 4"	na poptání
10" X 5"	na poptání
10" X 6"	na poptání
10" X 8"	na poptání
12" X 6"	na poptání
12" X 8"	na poptání
12" X 10"	na poptání

T kusy dle norem ANSI B 16.9 (bezešvé)

XS - stejná hrdla

- zakončení úkosem dle norem ANSI B 16.25

Materiál ASTM A 234WPB certifikát: 3.1 - EN 10204

Katalog. ozn.: **014n**

Rozměry	Cena 1 ks / bez DPH
1/2"	na poptání
3/4"	na poptání
1"	na poptání
1"1/4	na poptání
1"1/2	na poptání
2"	na poptání
2"1/2	na poptání
3"	na poptání
4"	na poptání
5"	na poptání
6"	na poptání
8"	na poptání
10"	na poptání

T kusy dle norem ANSI B 16.9 (bezešvé)

XS – redukovaná hrdla

- zakončení úkosem dle norem ANSI B 16.25

Materiál ASTM A 234WPB certifikát: 3.1 - EN 10204

Katalog. ozn.: **014Xn**

Rozměry	Cena 1 ks / bez DPH
1"1/4 X 3/4"	na poptání
3" X 2"1/2	na poptání
4"X2"1/2	na poptání

Kolena Typ 3 (r=1,5xD) 90°

(bezešvá) dle norem EN 10253-1 - DIN 2605

S 235 (ST 37.0 černý)

Katalog. ozn.: **021n**

Rozměry	Cena 1 ks / bez DPH
21,3 X 2,0	24 Kč
26,9 X 2,3	26 Kč
31,8 X 2,6	36 Kč
33,7 X 2,6	35 Kč
38,0 X 2,6	54 Kč
42,4 X 2,6	48 Kč
44,5 X 2,6	60 Kč
48,3 X 2,6	59 Kč
51,0 X 2,6	66 Kč
57,0 X 2,9	88 Kč
60,3 X 2,9	87 Kč
70,0 X 2,9	135 Kč
76,1 X 2,9	131 Kč
88,9 X 3,2	182 Kč
101,6 X 3,6	309 Kč
108,0 X 3,6	299 Kč
114,3 X 3,6	352 Kč
133,0 X 4,0	478 Kč
139,7 X 4,0	483 Kč
159,0 X 4,5	704 Kč
168,3 X 4,5	751 Kč
219,1 X 6,3	1 541 Kč

Kolena Typ 3 (r=1,5xD) 45°

(bezešvá) dle norem DIN 2605

S 235 (ST 37.0 černý)

Katalog. ozn.: **022n**

Rozměry	Cena 1 ks / bez DPH
D.27	na poptání
D.33	na poptání
D.42	na poptání
D.48	na poptání
D.60	na poptání
D.76	na poptání
D.89	na poptání
D.101	na poptání
D.114	na poptání
D.133	na poptání
D.139	na poptání
D.168	na poptání
D.219	na poptání
D.273	na poptání
D.323	na poptání

Kolena Typ 3 (r=1,5xD) 180°

(bezešvá) dle norem DIN 2605

S 235 (ST 37.0 černý)

Katalog. ozn.: **023n**

Rozměry	Cena 1 ks / bez DPH
D.27	na poptání
D.33	na poptání
D.42	na poptání
D.48	na poptání
D.60	na poptání
D.76	na poptání
D.89	na poptání
D.114	na poptání
D.168	na poptání

Kolena Typ 5 (r=2,5xD) 90° (bezešvá)

dle norem DIN 2605

S 235 (ST 37.0 černý)

certifikát: 2.2 - EN 10204

Katalog. ozn.: **024n**

Rozměry	Cena 1 ks / bez DPH
D. 21	na poptání
D. 27	na poptání
D. 33	na poptání
D. 42	na poptání
D. 48	na poptání
D. 60	na poptání
D. 76	na poptání
D. 89	na poptání
D. 101	na poptání
D. 108	na poptání
D. 114	na poptání
D. 133	na poptání
D. 139	na poptání
D. 159	na poptání
D. 168	na poptání
D. 193	na poptání
D. 219	na poptání

Kolena LR 45°

dle norem ANSI B 16.9 – STD

ASTM A234 WPB

certifikát: 3.1 - EN 10204

Katalog. ozn.: **028n**

Rozměry	Cena 1 ks / bez DPH
1/2"	na poptání
3/4"	na poptání
1"	na poptání
1"1/4	na poptání
1"1/2	na poptání
2"	na poptání
2"1/2	na poptání
3"	na poptání
4"	na poptání
5"	na poptání
6"	na poptání
8"	na poptání
10"	na poptání
12"	na poptání
14"	na poptání

Kolena LR 90°

dle norem ANSI B 16.9 – XS

ASTM A234 WPB

certifikát: 3.1 - EN 10204

Katalog. ozn.: **030n**

Rozměry	Cena 1 ks / bez DPH
1/2"	na poptání
3/4"	na poptání
1"	na poptání
1"1/4	na poptání
1"1/2	na poptání
2"	na poptání
2"1/2	na poptání
3"	na poptání
4"	na poptání
5"	na poptání
6"	na poptání
8"	na poptání
10"	na poptání
12"	na poptání
14"	na poptání

Kolena LR 90°

dle norem ANSI B 16.9 – STD

ASTM A234 WPB

certifikát: 3.1 - EN 10204

Katalog. ozn.: **029n**

Rozměry	Cena 1 ks / bez DPH
1/2"	na poptání
3/4"	na poptání
1"	na poptání
1"1/4	na poptání
1"1/2	na poptání
2"	na poptání
2"1/2	na poptání
3"	na poptání
4"	na poptání
5"	na poptání
6"	na poptání
8"	na poptání
10"	na poptání
12"	na poptání
14"	na poptání
16"	na poptání
18"	na poptání
20"	na poptání
22"	na poptání
24"	na poptání

Kolena LR 90° REDUKOVANÁ

dle norem ANSI B 16.9 – STD

ASTM A234 WPB

certifikát: 3.1 - EN 10204

Katalog. ozn.: **027n**

Rozměry	Cena 1 ks / bez DPH
2"X1"	na poptání
2"X1"1/4	na poptání
2"X1"1/2	na poptání
2"1/2X1"1/2	na poptání
2"1/2X2"	na poptání
3"X1"1/2	na poptání
3"X 2"	na poptání
3"X2"1/2	na poptání
4" X 2"	na poptání
4"X2"1/2	na poptání
4"X3"	na poptání
5"X3"	na poptání
5"X 4"	na poptání
6"X3"	na poptání
6" X 4"	na poptání
6" X 5"	na poptání

Kolena SR 90°

dle norem ANSI B 16.9 – STD

ASTM A234 WPB

certifikát: 3.1 - EN 10204

Katalog. ozn.: **031n**

Rozměry	Cena 1 ks / bez DPH
1/2"	na poptání
3/4"	na poptání
1"	na poptání
1"1/4	na poptání
1"1/2	na poptání
2"	na poptání
2"1/2	na poptání
3"	na poptání
4"	na poptání
5"	na poptání
6"	na poptání
8"	na poptání
10"	na poptání
12"	na poptání
14"	na poptání

Sedlové hrdlo dle norem DIN 2618

Materiál ST 37.0 - FE 35.2 - EN 10 216

Katalog. ozn.: **032n**

Rozměry	Cena 1 ks / bez DPH
D. 27	na poptání
D. 33	na poptání
D. 42	na poptání
D. 48	na poptání
D. 60	na poptání
D. 70	na poptání
D. 76	na poptání
D. 89	na poptání
D. 101	na poptání
D. 108	na poptání
D. 114	na poptání
D. 133	na poptání

Rozměry	Cena 1 ks / bez DPH
D. 139	na poptání
D. 159	na poptání
D. 168	na poptání
D. 193	na poptání
D. 219	na poptání
D. 273	na poptání
D. 323	na poptání
D. 355	na poptání

Odbočka dle norem DIN 2619

Materiál ST 37.0 S.S. - EN 10216

Katalog. ozn.: **033n**

Rozměry	Cena 1 ks / bez DPH
42	na poptání
48	na poptání
60	na poptání
70	na poptání
76	na poptání
89	na poptání
101	na poptání
108	na poptání
114	na poptání

Rozměry	Cena 1 ks / bez DPH
133	na poptání
139	na poptání
159	na poptání
168	na poptání
219	na poptání
244	na poptání
273	na poptání
323	na poptání
355	na poptání

**Dna klenutá dle norem UNI/ISO
bez úkosu**

Materiál S 235 do 323,9

Katalog. ozn.: **018nEN**

Rozměry	Cena 1 ks / bez DPH
D.21	na poptání
D.27	na poptání
D.33	na poptání
D.42	na poptání
D.48	na poptání
D.60	na poptání
D.70	na poptání
D.76	na poptání
D.89	na poptání
D.101	na poptání
D.108	na poptání
D.114	na poptání
D.133	na poptání
D.139	na poptání
D.159	na poptání
D.168	na poptání
D.193	na poptání
D.219	na poptání
D.244 tl. 4	na poptání
D.273 tl. 4	na poptání
D.323 tl. 5	na poptání
D.457 tl. 6	na poptání
D.457 tl. 8	na poptání
D.508 tl. 6	na poptání
D.508 tl. 8	na poptání
D.609 tl. 6	na poptání
D.609 tl. 8	na poptání

**Dna klenutá dle norem UNI/ISO
s úkosem**

Materiál S 235 do 323,9

Katalog. ozn.: **018nENS**

Rozměry	Cena 1 ks / bez DPH
D.33	na poptání
D.42	na poptání
D.48	na poptání
D.60	na poptání
D.76	na poptání
D.89	na poptání
D.101	na poptání
D.108	na poptání
D.114	na poptání
D.133	na poptání
D.139	na poptání
D.159	na poptání
D.168	na poptání
D.193 tl. 5,4	na poptání
D.219 tl. 6,3	na poptání
D.244 tl. 6,3	na poptání
D.273 tl. 6,3	na poptání
D.323 tl. 7,1	na poptání
D.355 tl. 8	na poptání
D.368 tl.8	na poptání
D.406 tl. 8,8	na poptání
D.419 tl. 8,8	na poptání

**Dna klenutá dle norem ANSI B16.9
STD**

Materiál černá ocel ASTM A234 WPB
Katalog. ozn.: **019n**

Rozměry	Cena 1 ks / bez DPH
1/2"	na poptání
3/4"	na poptání
1"	na poptání
1"1/4	na poptání
1"1/2	na poptání
2"	na poptání
2"1/2	na poptání
3"	na poptání
4"	na poptání
5"	na poptání
6"	na poptání
8"	na poptání
10"	na poptání
12"	na poptání
14"	na poptání
16"	na poptání
18"	na poptání
20"	na poptání
24"	na poptání

**Dna klenutá dle norem ANSI B16.9
XS**

Materiál černá ocel ASTM A234 WPB
Katalog. ozn.: **020n**

Rozměry	Cena 1 ks / bez DPH
3/4"	na poptání
1"	na poptání
1"1/4	na poptání
1"1/2	na poptání
2"	na poptání
2"1/2	na poptání
3"	na poptání
4"	na poptání
5"	na poptání
6"	na poptání
8"	na poptání
10"	na poptání
12"	na poptání

Nátrubky varné

závit vnitřní

Materiál černá uhlíková ocel

Katalog. ozn.: 037n

Rozměry	Cena 1 ks / bez DPH
1/4"	9 Kč
3/8"	15 Kč
1/2"	15 Kč
3/4"	21 Kč
1"	36 Kč
1"1/4	41 Kč
1"1/2	51 Kč
2"	75 Kč
2"1/2	114 Kč
3"	139 Kč
4"	na poptání
5"	na poptání
6"	na poptání

Polonátrubky varné

závit vnitřní

Materiál černá uhlíková ocel

Katalog. ozn.: 036n

Rozměry	Cena 1 ks / bez DPH
1/8"	na poptání
1/4"	na poptání
3/8"	na poptání
1/2"	na poptání
3/4"	na poptání
1"	na poptání
1"1/4	na poptání
1"1/2	na poptání
2"	na poptání
2"1/2	na poptání
3"	na poptání
4"	na poptání

Jednostranné návarky

závit vnější

Materiál černá uhlíková ocel ASTM A105

Katalog. ozn.: 034n

Rozměry	Cena 1 ks / bez DPH
1/4"x 50	na poptání
3/8"x 50	na poptání
1/2"x 40	na poptání
1/2"x 50	na poptání
1/2"x110	na poptání
1/2"x185	na poptání
1/2"x195	na poptání
1/2"x211	na poptání
3/4"x 80	na poptání
1"x 70	na poptání
1"x 80	na poptání
1.1/4"x 80	na poptání
1.1/2"x 80	na poptání
1.1/2"x100	na poptání
2"x100	na poptání
2.1/2"x100	na poptání
3"x100	na poptání
3.1/2"x100	na poptání
4"x100	na poptání
5"x150	na poptání
6"x150	na poptání

Nátrubky redukované

vnější kuželové závity - ISO 7-1

Materiál černá temperovaná litina - DIN EN 10242 – M2

Katalog. ozn.: 040n

Rozměry	Cena 1 ks / bez DPH	Rozměry	Cena 1 ks / bez DPH
1/2x3/8"	15 Kč	2.1/2x1.1/2"	159 Kč
3/4x1/2"	21 Kč	2.1/2x2"	159 Kč
1x1/2"	29 Kč	3x1"	263 Kč
1x3/4"	28 Kč	3x1.1/4"	263 Kč
1.1/4"x1/2"	41 Kč	3x1.1/2"	263 Kč
1.1/4"x3/4"	41 Kč	3x2"	263 Kč
1.1/4"x1"	41 Kč	3x2.1/2"	263 Kč
1.1/2"x1/2"	52 Kč	4x1"	484 Kč
1.1/2"x3/4"	52 Kč	4x1.1/4"	484 Kč
1.1/2"x1"	52 Kč	4x1.1/2"	484 Kč
1.1/2"x1.1/4"	52 Kč	4x2"	484 Kč
2"x1/2"	80 Kč	4x2.1/2"	484 Kč
2"x3/4"	80 Kč	4x3"	484 Kč
2"x1"	80 Kč		
2"x1.1/4"	80 Kč		
2"x1.1/2"	80 Kč		
2.1/2"x1/2"	159 Kč		
2.1/2"x3/4"	159 Kč		
2.1/2"x1"	159 Kč		
2.1/2"x1.1/4"	159 Kč		

* pozinkovaná litina +10%

Redukce - vnější/vnitřní kuželový závit - ISO 7-1

Materiál černá temperovaná litina - DIN EN 10242 – N4

Katalog. ozn.: 043n

Rozměry	Cena 1 ks / Balení	
	bez DPH	ks
3/8"x1/4"	18 Kč	1000
1/2"x3/8"	15 Kč	640
1/2"x1/4"	18 Kč	640
3/4"x1/2"	16 Kč	500
1"x3/4"	23 Kč	260
1"x1/2"	23 Kč	260
1.1/4"x1"	37 Kč	160
1.1/4"x1/2"	37 Kč	160
1.1/4"x3/4"	37 Kč	160
1.1/2"x1"	47 Kč	100
1.1/2"x1/2"	47 Kč	100
1.1/2"x1.1/4"	47 Kč	100
1.1/2"x3/4"	49 Kč	100
2"x3/4"	70 Kč	60
2"x1.1/4"	67 Kč	60
2"x1/2"	70 Kč	60

Rozměry	Cena 1 ks / Balení	
	bez DPH	ks
2"x1"	70 Kč	60
2.1/2"x2"	121 Kč	48
2.1/2"x1.1/2"	126 Kč	48
2.1/2"x1"	126 Kč	48
2.1/2"x1.1/4"	126 Kč	48
3"x1"	175 Kč	24
3"x2"	175 Kč	24
3"x2.1/2"	175 Kč	24
3"x1.1/4"	175 Kč	24
3"x1.1/2"	175 Kč	24
4"x3"	334 Kč	14
4"x2.1/2"	334 Kč	14
4"x2"	334 Kč	14
4"x1.1/2"	334 Kč	14
4"x1"	334 Kč	14
4"x1.1/4"	334 Kč	14

* pozinkovaná litina na dotaz

Oblouk 90° dlouhý

vnější/vnitřní kuželový závit - ISO 7-1

Materiál černá temperovaná litina - DIN EN 10242 – G4

Katalog. ozn.: **041n**

Rozměry	Cena 1 ks / Balení	
	bez DPH	ks
3/8"	35 Kč	400
1/2"	35 Kč	180
3/4"	46 Kč	100
1"	67 Kč	40
1.1/4"	109 Kč	20
1.1/2"	159 Kč	16
2"	244 Kč	8

Koleno 90°

vnitřní kuželové závit - ISO 7-1

Materiál černá temperovaná litina - DIN EN 10242 – A1

Katalog. ozn.: **096n**

Rozměry	Cena 1 ks / Balení	
	bez DPH	ks
3/8"	19 Kč	400
1/2"	17 Kč	250
3/4"	25 Kč	140
1"	37 Kč	80
1.1/4"	57 Kč	40
1.1/2"	84 Kč	30
2"	125 Kč	18
2.1/2"	234 Kč	8
3"	363 Kč	6
4"	656 Kč	4

* pozinkovaná litina na dotaz

Oblouk 90° dlouhý

vnitřní kuželové závit - ISO 7-1

Materiál černá temperovaná litina - DIN EN 10242 – G1

Katalog. ozn.: **042n**

Rozměry	Cena 1 ks / Balení	
	bez DPH	ks
1/2"	35 Kč	160
3/4"	52 Kč	80
1"	74 Kč	40
1.1/4"	118 Kč	20
1.1/2"	180 Kč	16
2"	275 Kč	8

Koleno 90°

vnější/vnitřní kuželový závit - ISO 7-1

Materiál černá temperovaná litina - DIN EN 10242 – A4

Katalog. ozn.: **097n**

Rozměry	Cena 1 ks / Balení	
	bez DPH	ks
3/8"	22 Kč	400
1/2"	19 Kč	250
3/4"	27 Kč	140
1"	41 Kč	80
1.1/4"	73 Kč	40
1.1/2"	94 Kč	30
2"	135 Kč	16
2.1/2"	323 Kč	8
3"	510 Kč	4

T kus

vnitřní kuželové závit - ISO 7-1

Materiál černá temperovaná litina - DIN EN 10242 – B1
Katalog. ozn.: **094n**

Rozměry	Cena 1 ks / Balení	
	bez DPH	ks
3/8"	23 Kč	240
1/2"	22 Kč	160
3/4"	32 Kč	80
1"	49 Kč	50
1.1/4"	74 Kč	30
1.1/2"	102 Kč	20
2"	157 Kč	12
2.1/2"	356 Kč	8
3"	476 Kč	6
4"	860 Kč	2

Kříž

vnitřní kuželové závit - ISO 7-1

Materiál černá temperovaná litina - DIN EN 10242 – C1
Katalog. ozn.: **095n**

Rozměry	Cena 1 ks / Balení	
	bez DPH	ks
1/2"	46 Kč	120
3/4"	65 Kč	70
1"	88 Kč	44
1.1/4"	133 Kč	24
1.1/2"	194 Kč	18
2"	270 Kč	10
2.1/2"	556 Kč	6
3"	792 Kč	5
4"	1 471 Kč	1

* pozinkovaná litina na dotaz

Zátka se čtyřhranem

vnější kuželový závit - ISO 7-1

Materiál černá temperovaná litina - DIN EN 10242 – T9

Katalog. ozn.: **050n**

Rozměry	Cena 1 ks / bez DPH	Balení ks
3/8"	12 Kč	1000
1/2"	12 Kč	600
3/4"	15 Kč	480
1"	19 Kč	250
1.1/4"	29 Kč	160
1.1/2"	36 Kč	110
2"	52 Kč	60

Víčko

vnitřní kuželový závit - ISO 7-1

Materiál černá temperovaná litina - DIN EN 10242 – T1

Katalog. ozn.: **052n**

Rozměry	Cena 1 ks / bez DPH	Balení ks
3/8"	14 Kč	1000
1/2"	14 Kč	600
3/4"	17 Kč	400
1"	23 Kč	240
1.1/4"	34 Kč	160
1.1/2"	47 Kč	120
2"	67 Kč	70
2.1/2"	146 Kč	40
3"	219 Kč	24
4"	364 Kč	16

* pozinkovaná litina na dotaz

Vsuvka dvojité - dvojnipl se šestihranem vnější kuželové závit - ISO 7-1

Materiál černá temperovaná litina - DIN EN 10242 – N8
Katalog. ozn.: **047n**

Rozměry	Cena 1 ks / bez DPH	Balení ks
3/8"	15 Kč	800
1/2"	15 Kč	420
3/4"	19 Kč	250
1"	27 Kč	160
1.1/4"	40 Kč	80
1.1/2"	59 Kč	68
2"	82 Kč	32
2.1/2"	146 Kč	24
3"	249 Kč	18
4"	396 Kč	12

Vsuvka redukční - se šestihranem vnější kuželové závit - ISO 7-1

Materiál černá temperovaná litina - DIN EN 10242 – N8
Katalog. ozn.: **046n**

Rozměry	Cena 1 ks / bez DPH	Balení ks
1/2"x3/8"	21 Kč	640
3/4"x1/2"	25 Kč	500
1"x1/2"	36 Kč	260
1"x3/4"	36 Kč	260
1.1/4"x1/2"	59 Kč	160
1.1/4"x3/4"	59 Kč	160
1.1/4"x1"	59 Kč	160
1.1/2"x1/2"	75 Kč	100
1.1/2"x3/4"	75 Kč	100
1.1/2"x1"	80 Kč	100
1.1/2"x1.1/4"	75 Kč	100
2"x1/2"	110 Kč	60
2"x3/4"	110 Kč	60
2"x1"	110 Kč	60
2"x1.1/4"	113 Kč	60
2"x1.1/2"	113 Kč	60

* pozinkovaná litina na dotaz

Matice

příružná s trubkovým závitem vnitřním válcovým

Materiál černá temperovaná litina - DIN EN 10242 – P4

Katalog. ozn.: **053n**

Rozměry	Cena 1 ks / bez DPH	Balení ks
1/2"	16 Kč	500
3/4"	16 Kč	400
1"	22 Kč	300
5/4"	32 Kč	200
6/4"	37 Kč	160
2"	75 Kč	130

* pozinkovaná litina na dotaz

Šroubení - přímé s plochým sedlem

trubkové závit vnitřní x vnitřní kuželové

pro spoje těsnící na závitěch podle normy ISO 7-1

Materiál černá temperovaná litina - DIN EN 10242 – U1

Katalog. ozn.: 330n

Rozměry	Cena 1 ks / Balení	
	bez DPH	ks
1/2"	54 Kč	120
3/4"	65 Kč	80
1"	78 Kč	60
1.1/4"	114 Kč	36
1.1/2"	164 Kč	28
2"	239 Kč	18
2.1/2"	444 Kč	12
3"	713 Kč	8
4"	1 341 Kč	5

Šroubení - přímé s plochým sedlem

trubkové závit vnější x vnitřní kuželové

pro spoje těsnící na závitěch podle normy ISO 7-1

Materiál černá temperovaná litina - DIN EN 10242 – U2

Katalog. ozn.: 331n

Rozměry	Cena 1 ks / Balení	
	bez DPH	ks
1/2"	68 Kč	100
3/4"	88 Kč	70
1"	107 Kč	48
1.1/4"	157 Kč	30
1.1/2"	204 Kč	20
2"	281 Kč	16

* pozinkovaná litina na dotaz

Příruby z černé oceli KRKOVÉ PŘIVAŘOVACÍ – PN 6 dle norem EN 1092-1/11, DIN 2631/C

Materiály: A105, C22.8, P245GH, P250GH
Katalog. ozn.: 059n

Rozměry	Cena 1 ks / bez DPH
DN 15 PN 6	na poptání
DN 20 PN 6	na poptání
DN 25 PN 6	na poptání
DN 32 PN 6	na poptání
DN 40 PN 6	na poptání
DN 50 PN 6	na poptání
DN 65 PN 6	na poptání
DN 80 PN 6	na poptání
DN 100 PN 6	na poptání
DN 125 PN 6	na poptání
DN 150 PN 6	na poptání
DN 200 PN 6	na poptání

Příruby z černé oceli KRKOVÉ PŘIVAŘOVACÍ – PN 16 dle norem EN 1092-1/11, DIN 2633/C

Materiály: A105, C22.8, P245GH, P250GH
Katalog. ozn.: 059n

Rozměry	Cena 1 ks / bez DPH
DN 15 PN16/40	na poptání
DN 20 PN16/40	na poptání
DN 25 PN16/40	na poptání
DN 32 PN16/40	na poptání
DN 40 PN16/40	na poptání
DN 50 PN 16	na poptání
DN 65 PN 16	na poptání
DN 80 PN 16	na poptání
DN 100 PN 16	na poptání
DN 125 PN 16	na poptání
DN 150 PN 16	na poptání
DN 200 PN 16	na poptání
DN 250 PN 16	na poptání
DN 300 PN 16	na poptání
DN 350 PN 16	na poptání
DN 400 PN 16	na poptání

Příruby z černé oceli KRKOVÉ PŘIVAŘOVACÍ – PN 10 dle norem EN 1092-1/11, DIN 2632/C

Materiály: A105, C22.8, P245GH, P250GH
Katalog. ozn.: 059n

Rozměry	Cena 1 ks / bez DPH
DN 200 PN 10	na poptání
DN 250 PN 10	na poptání
DN 300 PN 10	na poptání
DN 350 PN 10	na poptání
DN 400 PN 10	na poptání

Příruby z černé oceli KRKOVÉ PŘIVAŘOVACÍ – PN 25 dle norem EN 1092-1/11, DIN 2634/C

Materiály: A105, C22.8, P245GH, P250GH
Katalog. ozn.: 059n

Rozměry	Cena 1 ks / bez DPH
DN 15 PN16/40	na poptání
DN 20 PN16/40	na poptání
DN 25 PN16/40	na poptání
DN 32 PN16/40	na poptání
DN 40 PN16/40	na poptání
DN 200 PN 25	na poptání

DN 250 PN 25	na poptání
DN 300 PN 25	na poptání

Příruby z černé oceli KRKOVÉ PŘIVAŘOVACÍ – PN 40 dle norem EN 1092-1/11, DIN 2635/C

Materiály: A105, C22.8, P245GH, P250GH
Katalog. ozn.: 059n

Rozměry	Cena 1 ks / bez DPH
DN 15 PN16/40	na poptání
DN 20 PN16/40	na poptání
DN 25 PN16/40	na poptání
DN 32 PN16/40	na poptání
DN 40 PN16/40	na poptání
DN 50 PN 40	na poptání
DN 65 PN 40	na poptání
DN 80 PN 40	na poptání
DN 100 PN 40	na poptání
DN 125 PN 40	na poptání
DN 150 PN 40	na poptání
DN 200 PN 40	na poptání
DN 250 PN 40	na poptání
DN 300 PN 40	na poptání

Příruby z černé oceli PLOCHÉ PŘIVAŘOVACÍ – PN 6 dle norem EN 1092-1/01, DIN 2573, ČSN 131223.0

Materiály: A105, S235JR

Katalog. ozn.: 058n

Rozměry	Cena 1 ks / bez DPH
DN 15 PN 6	na poptání
DN 20 PN 6	na poptání
DN 25 PN 6	na poptání
DN 32 PN 6	na poptání
DN 40 PN 6	na poptání
DN 50 PN 6	na poptání
DN 65 PN 6	na poptání
DN 80 PN 6	na poptání
DN 100 PN 6	na poptání
DN 125 PN 6	na poptání
DN 150 PN 6	na poptání
DN 200 PN 6	na poptání
DN 250 PN 6	na poptání
DN 300 PN 6	na poptání
DN 350 PN 6	na poptání
DN 400 PN 6	na poptání

Příruby z černé oceli PLOCHÉ PŘIVAŘOVACÍ – PN 16 dle norem EN 1092-1/01, DIN 2576, ČSN 131223.0

Materiály: A105, S235JR

Katalog. ozn.: 058n

Rozměry	Cena 1 ks / bez DPH
DN 15 PN16/40	na poptání
DN 20 PN16/40	na poptání
DN 25 PN16/40	na poptání
DN 32 PN16/40	na poptání
DN 40 PN16/40	na poptání
DN 50 PN 16	na poptání
DN 65 PN 16	na poptání
DN 80 PN 16	na poptání
DN 100 PN 16	na poptání
DN 125 PN 16	na poptání
DN 150 PN 16	na poptání
DN 200 PN 16	na poptání
DN 250 PN 16	na poptání
DN 300 PN 16	na poptání
DN 350 PN 16	na poptání
DN 400 PN 16	na poptání

Příruby z černé oceli PLOCHÉ PŘIVAŘOVACÍ – PN 10 dle norem EN 1092-1/01, DIN 2576, ČSN 131223.0

Materiály: A105, S235JR

Katalog. ozn.: 058n

Rozměry	Cena 1 ks / bez DPH
DN 200 PN 10	na poptání
DN 250 PN 10	na poptání
DN 300 PN 10	na poptání
DN 350 PN 10	na poptání
DN 400 PN 10	na poptání
DN 450 PN 10	na poptání

Příruby z černé oceli PLOCHÉ PŘIVAŘOVACÍ – PN 25 dle norem EN 1092-1/01

Materiál A105

Katalog. ozn.: 058n

Rozměry	Cena 1 ks / bez DPH
DN 15 PN16/40	na poptání
DN 20 PN16/40	na poptání
DN 25 PN16/40	na poptání
DN 32 PN16/40	na poptání
DN 40 PN16/40	na poptání
DN 200 PN 25	na poptání

Příruby z černé oceli PLOCHÉ PŘIVAŘOVACÍ – PN 40 dle norem EN 1092-1/01

Materiál A105

Katalog. ozn.: 058n

Rozměry	Cena 1 ks / bez DPH
DN 15 PN16/40	na poptání
DN 20 PN16/40	na poptání
DN 25 PN16/40	na poptání
DN 32 PN16/40	na poptání
DN 40 PN16/40	na poptání
DN 50 PN 40	na poptání
DN 65 PN 40	na poptání
DN 80 PN 40	na poptání
DN 100 PN 40	na poptání
DN 125 PN 40	na poptání
DN 150 PN 40	na poptání

Příruby z černé oceli ZASLEPOVACÍ PŘIVAŘOVACÍ – PN 6 dle norem EN 1092-1/05

Materiály: A105, S235JR

Katalog. ozn.: 060n

Rozměry	Cena 1 ks / bez DPH
DN 15 PN 6	na poptání
DN 20 PN 6	na poptání
DN 25 PN 6	na poptání
DN 32 PN 6	na poptání
DN 40 PN 6	na poptání
DN 50 PN 6	na poptání
DN 65 PN 6	na poptání
DN 80 PN 6	na poptání
DN 100 PN 6	na poptání
DN 125 PN 6	na poptání
DN 150 PN 6	na poptání
DN 200 PN 6	na poptání

DN 250 PN 6	na poptání
DN 300 PN 6	na poptání
DN 350 PN 6	na poptání
DN 400 PN 6	na poptání

Příruby z černé oceli ZASLEPOVACÍ PŘIVAŘOVACÍ – PN 16 dle norem EN 1092-1/05

Materiály: A105, S235JR

Katalog. ozn.: 060n

Rozměry	Cena 1 ks / bez DPH
DN15 PN16/40	na poptání
DN20 PN16/40	na poptání
DN25 PN16/40	na poptání
DN32 PN16/40	na poptání
DN40 PN16/40	na poptání
DN 50 PN 16	na poptání
DN 65 PN 16	na poptání
DN 80 PN 16	na poptání
DN 100 PN16	na poptání
DN 125 PN16	na poptání
DN 150 PN16	na poptání
DN 200 PN16	na poptání
DN 250 PN16	na poptání
DN 300 PN16	na poptání
DN 350 PN16	na poptání
DN 400 PN16	na poptání

Příruby z černé oceli ZASLEPOVACÍ PŘIVAŘOVACÍ – PN 10 dle norem EN 1092-1/05

Materiály: A105, S235JR

Katalog. ozn.: 060n

Rozměry	Cena 1 ks / bez DPH
DN 200 PN10	na poptání
DN 250 PN10	na poptání
DN 300 PN10	na poptání
DN 350 PN10	na poptání
DN 400 PN10	na poptání

Příruby z černé oceli ZASLEPOVACÍ PŘIVAŘOVACÍ – PN 25 dle norem EN 1092-1/05

Materiály: A105, S235JR

Katalog. ozn.: 060n

Rozměry	Cena 1 ks / bez DPH
DN15 PN16/40	na poptání
DN20 PN16/40	na poptání
DN25 PN16/40	na poptání
DN32 PN16/40	na poptání
DN40 PN16/40	na poptání

Příruby z černé oceli ZASLEPOVACÍ PŘIVAŘOVACÍ – PN 40 dle norem EN 1092-1/05

Materiály: A105, S235JR

Katalog. ozn.: 060n

Rozměry	Cena 1 ks / bez DPH
DN15 PN16/40	na poptání
DN20 PN16/40	na poptání
DN25 PN16/40	na poptání
DN32 PN16/40	na poptání
DN40 PN16/40	na poptání
DN 50 PN 40	na poptání
DN 65 PN 40	na poptání
DN 80 PN 40	na poptání
DN 100 PN40	na poptání
DN 125 PN40	na poptání
DN 150 PN40	na poptání

Příruby z černé oceli WELDING NECK – 150 lb. dle norem ANSI B 16.5

Materiál ASTM A 105 - Gr. 1
Katalog. ozn.: **062n**

Rozměry		Cena 1 ks / bez DPH
1/2"	WN RF STD	na poptání
3/4"	WN RF STD	na poptání
1"	WN RF STD	na poptání
1 1/4"	WN RF STD	na poptání
1 1/2"	WN RF STD	na poptání
2"	WN RF STD	na poptání
2 1/2"	WN RF STD	na poptání
3"	WN RF STD	na poptání
4"	WN RF STD	na poptání
6"	WN RF STD	na poptání
8"	WN RF STD	na poptání
10"	WN RF STD	na poptání
12"	WN RF STD	na poptání
14"	WN RF STD	na poptání
16"	WN RF STD	na poptání

Příruby z černé oceli SLIP-ON – 150 lb. dle norem ANSI B 16.5

Materiál ASTM A 105 - Gr. 1
Katalog. ozn.: **063n**

Rozměry		Cena 1 ks / bez DPH
1/2"	S.O. RF	na poptání
3/4"	S.O. RF	na poptání
1"	S.O. RF	na poptání
1 1/4"	S.O. RF	na poptání
1 1/2"	S.O. RF	na poptání
2"	S.O. RF	na poptání
2 1/2"	S.O. RF	na poptání
3"	S.O. RF	na poptání
4"	S.O. RF	na poptání
5"	S.O. RF	na poptání
6"	S.O. RF	na poptání
8"	S.O. RF	na poptání
10"	S.O. RF	na poptání
12"	S.O. RF	na poptání
14"	S.O. RF	na poptání
16"	S.O. RF	na poptání

Příruby z černé oceli WELDING NECK – 300 lb. dle norem ANSI B 16.5

Materiál ASTM A 105 - Gr. 1
Katalog. ozn.: **062n**

Rozměry		Cena 1 ks / bez DPH
1/2"	WN RF STD	na poptání
3/4"	WN RF STD	na poptání
1"	WN RF STD	na poptání
1 1/4"	WN RF STD	na poptání
1 1/2"	WN RF STD	na poptání
2"	WN RF STD	na poptání
2 1/2"	WN RF STD	na poptání
4"	WN RF STD	na poptání
5"	WN RF STD	na poptání
6"	WN RF STD	na poptání
8"	WN RF STD	na poptání
10"	WN RF STD	na poptání
12"	WN RF STD	na poptání

Příruby z černé oceli SLIP-ON – 300 lb. dle norem ANSI B 16.5

Materiál ASTM A 105 - Gr. 1
Katalog. ozn.: **063n**

Rozměry		Cena 1 ks / bez DPH
1/2"	S.O. RF	na poptání
3/4"	S.O. RF	na poptání
1"	S.O. RF	na poptání
1 1/4"	S.O. RF	na poptání
1 1/2"	S.O. RF	na poptání
2"	S.O. RF	na poptání
2 1/2"	S.O. RF	na poptání
3"	S.O. RF	na poptání
4"	S.O. RF	na poptání
5"	S.O. RF	na poptání
6"	S.O. RF	na poptání
8"	S.O. RF	na poptání
10"	S.O. RF	na poptání
12"	S.O. RF	na poptání

Příruby z černé oceli BLIND – 150 lb.

dle norem ANSI B 16.5

Materiál ASTM A 105 - Gr. 1

Katalog. ozn.: 064n

Rozměry		Cena 1 ks / bez DPH
1/2"	BLIND RF	na poptání
3/4"	BLIND RF	na poptání
1"	BLIND RF	na poptání
1"1/4	BLIND RF	na poptání
1"1/2	BLIND RF	na poptání
2"	BLIND RF	na poptání
2"1/2	BLIND RF	na poptání
3"	BLIND RF	na poptání
4"	BLIND RF	na poptání
5"	BLIND RF	na poptání
6"	BLIND RF	na poptání
8"	BLIND RF	na poptání
10"	BLIND RF	na poptání
12"	BLIND RF	na poptání
14"	BLIND RF	na poptání
16"	BLIND RF	na poptání

Příruby z černé oceli BLIND – 300 lb.

dle norem ANSI B 16.5

Materiál ASTM A 105 - Gr. 1

Katalog. ozn.: 064n

Rozměry		Cena 1 ks / bez DPH
1/2"	BLIND RF	na poptání
3/4"	BLIND RF	na poptání
1"	BLIND RF	na poptání
1"1/4	BLIND RF	na poptání
1"1/2	BLIND RF	na poptání
2"	BLIND RF	na poptání
2"1/2	BLIND RF	na poptání
3"	BLIND RF	na poptání
4"	BLIND RF	na poptání
5"	BLIND RF	na poptání
6"	BLIND RF	na poptání
8"	BLIND RF	na poptání
10"	BLIND RF	na poptání
12"	BLIND RF	na poptání

Nátrubek

závit vnitřní / vnitřní NPT nebo dle ISO 7-1

série 3000 lbs. dle norem ANSI B16.11 - BS 3799

Materiál ASTM A105

Závit NPT Katalog. ozn.: **090n**

Závit ISO 7-1 Katalog. ozn.: **090g**

Rozměry	Cena 1 ks / bez DPH
1/4"	85 Kč
3/8"	72 Kč
1/2"	96 Kč
3/4"	113 Kč
1"	182 Kč
1.1/4"	300 Kč
1.1/2"	386 Kč
2"	515 Kč

Zátka šestihranná

závit vnější NPT nebo dle ISO 7-1

série 3000 lbs. dle norem ANSI B16.11 - BS 3799

Materiál ASTM A105

Závit NPT Katalog. ozn.: **092n**

Závit ISO 7-1 Katalog. ozn.: **092g**

Rozměry	Cena 1 ks / bez DPH
1/4"	64 Kč
3/8"	61 Kč
1/2"	64 Kč
3/4"	67 Kč
1"	120 Kč
1"1/4	192 Kč
1"1/2	223 Kč
2"	254 Kč

Koleno

závit vnitřní / vnitřní NPT nebo dle ISO 7-1

série 3000 lbs. dle norem ANSI B16.11 - BS 3799

Materiál ASTM A105

Závit NPT Katalog. ozn.: **086n**

Závit ISO 7-1 Katalog. ozn.: **086g**

Rozměry	Cena 1 ks / bez DPH
1/4"	57 Kč
3/8"	177 Kč
1/2"	194 Kč
3/4"	269 Kč
1"	389 Kč
1"1/4	343 Kč
1"1/2	563 Kč
2"	1 288 Kč

Polonátrubek

závit vnitřní / vnitřní NPT nebo dle ISO 7-1

série 3000 lbs. dle norem ANSI B16.11 - BS 3799

Materiál ASTM A105

Závit NPT Katalog. ozn.: **090pn**

Závit ISO 7-1 Katalog. ozn.: **090pg**

Rozměry	Cena 1 ks / bez DPH
1/4"	50 Kč
3/8"	55 Kč
1/2"	99 Kč
3/4"	107 Kč
1"	127 Kč
1.1/4"	179 Kč
1.1/2"	184 Kč
2"	277 Kč

Víčko

závit vnitřní NPT nebo dle ISO 7-1

série 3000 lbs. dle norem ANSI B16.11 - BS 3799

Materiál ASTM A105

Závit NPT Katalog. ozn.: **089n**

Závit ISO 7-1 Katalog. ozn.: **089g**

Rozměry	Cena 1 ks / bez DPH
1/2"	84 Kč
3/4"	107 Kč
1"	152 Kč
1"1/4	146 Kč
1"1/2	197 Kč
2"	305 Kč

Koleno

přivařovací

série 3000 lbs. dle norem ANSI B16.11 - BS 3799

Materiál ASTM A105

Katalog. ozn.: **086p**

Rozměry	Cena 1 ks / bez DPH
1/4"	98 Kč
3/8"	98 Kč
1/2"	87 Kč
3/4"	152 Kč
1"	211 Kč
1"1/4	281 Kč
1"1/2	480 Kč
2"	756 Kč
3"	1 979 Kč
4"	4 328 Kč

Dvojnipl šestihranný

závit vnější / vnější NPT nebo dle ISO 7-1

série 3000 lbs. dle norem ANSI B16.11 - BS 3799

Materiál ASTM A105

Závit NPT Katalog. ozn.: **091n**

Závit ISO 7-1 Katalog. ozn.: **091g**

Cena 1 ks /	
Rozměry	bez DPH
1/4"	90 Kč
3/8"	94 Kč
1/2"	113 Kč
3/4"	128 Kč
1"	198 Kč
1.1/4"	316 Kč
1.1/2"	345 Kč
2"	350 Kč

Jednostranný trubkový návarek SH80

závit vnější NPT nebo dle ISO 7-1

Materiál ASTM A105

Závit NPT Katalog. ozn.: **038n**

Závit ISO 7-1 Katalog. ozn.: **038g**

Cena 1 ks / bez	
Rozměry	DPH
1/4"	82 Kč
3/8"	130 Kč
1/2"	149 Kč
3/4"	187 Kč
1"	301 Kč
1.1/4"	302 Kč
1.1/2"	460 Kč
2"	477 Kč

Šroubení

závit vnitřní / vnitřní NPT nebo dle ISO 7-1 nebo přivařovací – série 3000 lbs. dle norem ANSI B16.11 - BS 3799

Materiál ASTM A105

Závit NPT Katalog. ozn.: **093n**

Závit ISO 7-1 Katalog. ozn.: **093g**

Cena 1 ks /	
Rozměry	bez DPH
1/4"	179 Kč
3/8"	184 Kč
1/2"	211 Kč
3/4"	233 Kč
1"	449 Kč
1"1/4	742 Kč
1"1/2	1 073 Kč
2"	1 422 Kč

Přivařovací Katalog. ozn.: **093p**

Cena 1 ks / bez	
Rozměry	DPH
1/4"	224 Kč
3/8"	224 Kč
1/2"	224 Kč
3/4"	276 Kč
1"	351 Kč
1"1/4	580 Kč
1"1/2	690 Kč
2"	914 Kč

FITINGS METAL

Preislerova 61 - 267 01 KRÁLŮV DVŮR
Tel.: +420-286581205 Fax: +420-286884977
E-mail: info@fittingsmetal.cz